

Complément alimentaire apportant des vitamines et des minéraux

Mode d'emploi : 1 comprimé par jour.

Un complément alimentaire ne peut pas remplacer une alimentation variée et équilibrée, ni un style de vie sain. Veuillez bien respecter l'apport journalier recommandé. Garder hors de portée des jeunes enfants. Conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Ne pas administrer à des enfants de moins de 12 ans. Consultez votre médecin ou pharmacien en cas de prise simultanée d'anticoagulants et autres médicaments. Ne pas utiliser pendant la grossesse ou l'allaitement.

Ingrédients : voir à l'intérieur.

OxiDyn®

Complexe d'antioxydants **

Antioxidant complex **

90 comprimés / tablets

Food supplement with vitamins and minerals

Directions: 1 tablet daily.

Food supplements must not be used to replace a varied, balanced diet and a healthy lifestyle. Do not exceed stated dose. Keep out of reach of young children. Store in a cool, dry place. Do not administer to children under 12 years of age. Inform your doctor or pharmacist if you are taking anticoagulants or other medication simultaneously. Do not use in case of pregnancy or lactation.

Ingredients: see inside

Produced by Metagenics Belgium

E. Vlietinckstraat 20 – BE-8400 Oostende
www.metagenics.eu



NUT/PL 162/828
N° : 21028-V10



128 g e



Metagenics®

L: voir côté / see side

À consommer de préférence avant : voir côté
Best before end: see side

plus d'info :
voir à l'intérieur
more info:
see inside

LAURUSDESIGN

Laurus Design nv

Tel: 050 288 810

info@laurusdesign.be

www.laurusdesign.be

Size: 182 x 68 mm

Color: CMYK



C




M



Y



K



LAURUSDESIGN

Laurus Design nv
Tel: 050 288 810
info@laurusdesign.be
www.laurusdesign.be

Size: 182 x 68 mm

Color: CMYK



Ingrédients:

Agent de charge: cellulose microcristalline, ascorbate de magnésium, ascorbate de calcium, quercétine 100 mg, N-acétyl-L-cystéine 50 mg, antiagglomérants: carboxyméthylcellulose de sodium et acide stéarique, bisglycinate de zinc, acide alpha-lipoïque de sodium (25 mg d'ALA), acétate de D-alpha-tocophéryl, antiagglomérant: sels de magnésium d'acides gras, mélange de tocophérols, antiagglomérant: dioxyde de silicium, ascorbate de potassium, extrait de ginkgo biloba (*Ginkgo biloba* L.) 13,34 mg, glutathion réduit 10 mg, trans-resvératrol 5 mg, bêta-carotène, ascorbate de zinc, L-sélénométhionine

Ingredients:

Bulking agent: microcrystalline cellulose, magnesium ascorbate, calcium ascorbate, quercetin 100 mg, N-acetyl-L-cysteine 50 mg, anti-caking agents: sodium carboxy methylcellulose and stearic acid, zinc bisglycinate, sodium alpha-lipoic acid (25 mg ALA), D-alpha-tocopheryl acetate, anti-caking agent: magnesium salts of fatty acids, mixed tocopherols, anti-caking agent: silicon dioxide, potassium ascorbate, ginkgo biloba extracts (*Ginkgo biloba* L.) 13,34 mg, reduced glutathione 10 mg, trans-resveratrol 5 mg, beta-carotene, zinc ascorbate, L-selenomethionine

Information nutritionnelle par comprimé:**Nutritional information per tablet:**

Nutriments / Nutrients		% RI / AR
Vitamine A	800 µg	100
Vitamine C**	333,3 mg	417
Vitamine E**	30 mg	250
Sélénium / Selenium**	66,7 µg	121
Zinc**	10 mg	100

*%AR = Apport de Référence / **%RI = Référence Intake

Les patients en insuffisance rénale ne peuvent pas prendre plus de 200 mg de vitamine C par jour, à cause notamment du risque d'hyperoxalémie. Kidney patients must not exceed a vitamin C intake of 200 mg/day given the risk of hyperoxalemia.

** Le sélénium, le zinc et les vitamines C et E contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydant.

** Selenium, zinc, vitamins C and E contribute to the protection of cells from oxidative stress.

LAURUSDESIGN**Laurus Design nv**

Tel: 050 288 810

info@laurusdesign.be

www.laurusdesign.be

Size: 182 x 68 mm**Color:** CMYK

C



M



Y



K